

STANDARD
105-125 µm

COARSE
150 µm

ML 524

MLX 534

Fig. No.	863	863	864	889	873	874	874	Fig. No.	801	801	811	368	379	909	909	909	830L	830L	
ISO Ø 1/10 mm	014	016	014	009	014	010	012	ISO Ø 1/10 mm	018	023	033	023	023	040	045	055	014	016	
Head L mm	10ML	10ML*	12ML	3.5ML*	2ML	2ML	2ML*	Head L mm	MLX	MLX	5MLX	5MLX*	5MLX*	1.5MLX	1.5MLX	2MLX	5MLX	5MLX	
Available grit sizes	[Color-coded bars]							[Color-coded bars]											
Quantity	[Input boxes]							[Input boxes]											

ISO 234 534 021 / 200188AA	ISO 194 534 025 / 200366AA	ISO 197 534 014 / 200417AA	ISO 197 534 016 / 200410AA	ISO 197 534 025 / 200457AA	ISO 198 534 014 / 200477AA	ISO 198 534 016 / 200443AA	ISO 198 534 018 / 200448AA	ISO 198 534 019 / 200437AA	ISO 198 534 019 / 200445AA	ISO 198 534 019 / 200451AA	ISO 198 534 021 / 200454AA	ISO 198 534 018 / 200465AA	ISO 198 534 018 / 200474AA	ISO 198 534 018 / 200382AA	ISO 198 534 016 / 200376AA	ISO 198 534 018 / 200379AA	ISO 138 534 014 / 200715AA	ISO 131 534 014 / 200723AA	ISO 131 534 016 / 200726AA	ISO 290 534 014 / 200654AA	ISO 168 534 016 / 200794AA	ISO 171 534 016 / 200309AA	
830L	849	855	856	856	856N	856	856	856	856	856	856	856L	856L	850	850	850	885	886	886	879	845	846	
020	025	014	016	025	014	016	018	014	016	018	021	016	018	018	016	018	014	014	016	014	016	016	
5MLX	4MLX	6MLX	7MLX	7MLX	8MLX*	8MLX*	8MLX*	9MLX*	9MLX*	9MLX*	9MLX	10MLX	11MLX	8MLX	10MLX	10MLX	8MLX*	10MLX	10MLX	10MLX*	4MLX	7MLX*	
[Color-coded bars]																							
[Quantity input boxes]																							

ISO 172 534 014 / 200327AA	ISO 172 534 016 / 200330AA	ISO 172 534 018 / 200333AA	ISO 172 534 025 / 200335AA	ISO 173 534 014 / 200345AA	ISO 173 534 016 / 200348AA	ISO 173 534 018 / 200351AA	ISO 173 534 023 / 200355AA	ISO 173 534 031 / 200358AA	ISO 6053 534 018 / 200605AA	ISO 6053 534 018 / 200610AA	ISO 6053 534 018 / 200633AA	ISO 6054 534 018 / 200655AA	ISO 6055 534 018 / 200659AA	ISO 6056 534 018 / 200711AA	ISO 297 534 016 / 200606AA	ISO 297 534 018 / 200609AA	ISO 297 534 021 / 200611AA	ISO 298 534 014 / 200636AA	ISO 298 534 016 / 200639AA	ISO 298 534 018 / 200642AA	ISO 298 534 021 / 200645AA	ISO 299 534 016 / 200668AA	
847	847	847	847	848	848	848	848	848	6051	6052	6053	6054	6055	6056	877K	877K	877K	878K	878K	878K	878K	879K	
014	016	018	025	014	016	018	023	031	018	018	018	018	018	018	016	018	021	014	016	018	021	016	
8MLX*	8MLX*	8MLX*	8MLX*	10MLX	10MLX	10MLX	10MLX	10MLX	6MLX	8MLX	10MLX	6MLX	8MLX	10MLX	6MLX	6MLX	6MLX	8MLX*	8MLX*	8MLX*	8MLX	10MLX	
[Color-coded bars]																							
[Quantity input boxes]																							

														FINE 45 µm											
Fig. No.	879K	879K	835	836	836	836	837	837	837	880	881	881	862	863	Fig. No.	801	801	368	368	368	379				
ISO Ø 1/10 mm	018	021	014	014	016	018	014	016	018	014	014	016	016	016	ISO Ø 1/10 mm	018	023	016	020	023	014				
Head L mm	10MLX	10MLX	4MLX	6MLX	6MLX	6MLX	8MLX	8MLX	8MLX	6MLX*	8MLX*	8MLX*	8MLX*	10MLX*	Head L mm	F	F	3.5F	5F	5F	3F				
Available grit sizes	[Color-coded bars]														[Color-coded bars]										
Quantity	[Input boxes]														[Input boxes]										

ISO 277 514 016 / 200029AA	ISO 277 514 023 / 200037AA	ISO 274 514 014 / 200043AA	ISO 465 514 016 / 200050AA	ISO 235 514 012 / 200161AA	ISO 235 514 014 / 200164AA	ISO 235 514 016 / 200167AA	ISO 234 514 012 / 200176AA	ISO 198 514 014 / 200434AA	ISO 198 514 016 / 200441AA	ISO 198 514 018 / 200446AA	ISO 198 514 021 / 200452AA	ISO 197 514 025 / 200455AA	ISO 198 514 018 / 200469AA	ISO 199 514 012 / 200371AA	ISO 199 514 014 / 200373AA	ISO 199 514 018 / 200377AA	ISO 129 514 012 / 200704AA	ISO 130 514 012 / 200710AA	ISO 130 514 014 / 200713AA	ISO 131 514 012 / 200718AA	ISO 131 514 014 / 200721AA	ISO 131 514 016 / 200724AA	
379	379	390	392	830	830	830	830L	856	856	856	856	856	856L	850	850	850	884	885	885	886	886	886	
016	023	014	016	012	014	016	012	014	016	018	021	025	018	012	014	018	012	012	014	012	014	016	
3.5F	5F	3F	8F	2.7F	2.7F	2.7F	4F	8F	8F	8F	9F	7F	11F	10F	10F	10F	6F	8F	8F	10F	10F	10F	
[Color-coded bars]																							
[Quantity input boxes]																							

